

Manual de Integração Web Services

Versão 8.0.1

e-extrato VISITE NOSSO SITE | FIQUE ATUALIZADO NO NOSSO BLOG

Faça seu login

Login

Senha

Esqueceu a senha?

[Entrar](#)

Faça o login e descubra

Precisa de suporte? Entre em contato:
0800net.boavistanet.com.br | suporte@eextrato.com.br | (11) 4063-0264 | (85) 3216.2266 (Opção 3)

Sumário

1. Controle de versão	3
2. Introdução	4
3. Público	4
4. Remessa	4
4.1. Validação de Remessa de Vendas	4
4.2. Remessa de Vendas	7
4.3. Remessa de Vendas por parcelas	10
5. Retorno	14
5.1. Retorno de Vendas	14
5.2. Retorno de Vendas por parcela	17
5.3. Retorno de Pagamento	21
5.4. Retorno de Ajuste e Tarifas	23
6. Tabelas	26

1. Controle de versão

Versão	Responsável	Data atualização	Alterações
3.0.0	Charles Lopes	05/06/2018	Criação do documento
3.0.0	José Teles/ Tiago Rolim/Fabiano Teixeira	19/06/2018	Revisão do documento
3.0.1	Kelvin Alef	03/07/2018	Adição do número do lote ao retorno
3.0.2	Kelvin Alef	28/08/2018	Adição do tid ao retorno
3.0.3	Cicero Barros	31/08/2018	Correção do nome e código da bandeira e operadora Fitcard
4.0.0	Henrique Pereira	04/10/2018	Inclusão da tag <codigoProduto/> em todos os retornos; Inclusão das tags <maquinaLoja>, <valorLiquidoVenda> e <valorTaxaAdministracao> no serviço de retorno de vendas; Alteração da tag <dataCredito> para <dataPagamento> no serviço de retorno de pagamento; Inclusão das tags <valorLiquido> e <taxaAntecipacao> no serviço de retorno de pagamento; Inclusão da tabela VIII com códigos de produto.
4.0.1	Cicero Barros	24/12/2018	Inclusão de limite 300 vendas por requisição.
4.0.2	Cicero Barros	27/02/2019	Correções dos códigos das operadoras
5.0.0	Kelvin Alef	25/04/2019	Adição dos filtros “nsu” e “autorização” nos retornos. Adição da tag <tipoProduto> no retorno de ajuste. Adição da tag <taxaAdministracao> no retorno de pagamento.
6.0.0	Kelvin Alef	08/07/2019	Adição da tag <valorParcela> no retorno de vendaDetalhada. Renomeada a tag <valorLiquidoVenda> para <valorLiquidoParcela> no retorno de vendaDetalhada e removida a tag do retorno de venda.
6.0.1	Kelvin Alef	01/08/2019	Ajuste nos códigos de rede e bandeira.
6.0.2	Jardriel Sousa	18/10/2019	Ajuste nos códigos de rede e bandeira e produto .

7.0.0	Kelvin Alef	04/11/2019	Adição da tag <status> no retorno de venda detalhada. Adicionada descrição dos campos no retorno.
7.0.1	Kelvin Alef	11/11/2019	Adicionada a tag <modoCaptura> nas remessas de venda e venda detalhada.
7.0.2	Luiz Branco	03/08/2020	Adição a tag <status> os tipos PRE – previsto, PAG – pago, ANT – antecipado, CAN - cancelado
8.0.0	Kelvin Alef	16/09/2020	Implementado layout v8
8.0.1	Gabriel Wesley	11/02/2021	Ajuste nos códigos de rede e bandeira e produto .
8.0.1	Fabiano Teixeira	11/02/2021	Validação

2. Introdução

Esse documento descreve a interface disponibilizada pela Boavista Tecnologia a fim de integrar uma aplicação, sistema ou site com o sistema e-extrato. Dessa forma torna-se possível o envio de uma Remessa de vendas realizadas em cartões de Crédito/Débito, para que seja realizada a conciliação com informações previamente recebidas das operadoras. Bem como o recebimento de Retorno informando os status das vendas, pagamentos, ajustes e tarifas.

3. Público

Este documento destina-se a empresas que possuam seus sistemas próprios e queiram integrar as soluções a fim de proporcionar maior agilidade, segurança e flexibilidade na conciliação das vendas feitas em cartões de crédito ou débito.

4. Remessa

Nesse Tópico serão apresentados os serviços de Remessa do sistema e-extrato.

4.1. Validação de Remessa de Vendas

Por meio desta funcionalidade o cliente envia uma remessa com o limite de 300 vendas por requisição, onde o sistema e-extrato fará automaticamente a validação da estrutura do XML. O envio é feito através de uma requisição HTTPS POST, na seguinte forma:

Os dados abaixo são fictícios usados apenas para exemplo.

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/venda/valida
```

```
Cabeçalho das Requisições (Header)
```

```
chaveAcesso: 123344556671a3ff586102950c4152078d
chaveSecreta: cdgfhjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
Content-Type: application/xml
```

```
Corpo das Requisições (Body)
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<VendasERP>
  <venda>
    <id>1</id>
    <autorizacao>XYZ123</autorizacao>
    <bandeira>1</bandeira>
    <codigoEstabelecimento>1003033099</codigoEstabelecimento>
    <dataVenda>2012-07-02</dataVenda>
    <nsu>123456</nsu>
    <nsuHost>1035245</nsuHost>
    <tid>8569874587</tid>
    <parcela>1</parcela>
    <plano>1</plano>
    <produto>C</produto>
    <rede>2</rede>
    <valor>12.5</valor>
    <codigoLoja>123456</codigoLoja>
    <areaCliente>NF123456</areaCliente>
  </venda>
  ...
</VendasERP>

```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formato XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
id	Identificador da venda no sistema próprio. Caso a venda seja rejeitada, será informado esse id	Não
dataVenda	Data da venda no formato AAAA-MM-DD	Sim
nsu	DOC/CV/TXID PIX	Sim
nsuHost	Número de NSU registrado pelo TEF, não processado pela operadora.	Não
autorizacao	Número de autorização da venda registrado pela operadora. Caso o NSU não seja informado esse campo será obrigatório.	Não
plano	Quantidade de parcelas desta venda	Sim
parcela	Número da parcela da venda	Não
rede	Operadora de cartão: Ver tabela I	Não
bandeira	Bandeira: Ver tabela II	Não

produto	(C)rédito ou (D)Débito, conforme informado pelo caixa	Não
valor	Valor bruto do cupom. Ex.: R\$ 150,34 = 150.34	Sim
codigoLoja	Código da loja onde a venda foi capturada	Não
codigoEstabelecimento	Código do estabelecimento. Caso o campo (codigoLoja) não seja informado esse campo passa ser obrigatório	Não
areaCliente	Reservado para o cliente. Será retornado da mesma forma que for passado	Não
status	Status da transação, informa 0 para confirmado ou 1 para cancelado. Por padrão todas as vendas recebem status confirmado	Não
tid	Id de transações realizadas por meio de e-commerce. Caso esse campo seja informado, o campo 3,4 e 5 serão desconsiderados. End to End PIX	Não

Durante o processo de validação da estrutura do arquivo, podem ocorrer erros que rejeitem completamente a solicitação de validação. Caso ocorra algum erro, será dada algumas das respostas:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RemessaResponse>
  <erro>
    <descricao>ERRO DE SINTAXE XML NA LINHA: 4,
    Erro: cvc-complex-type.2.4.a: Foi detectado um conteúdo inválido começando com
o elemento 'autorizacao'. Era esperado um dos '{id, autorizacao, bandeira,
codigoEstabelecimento, dataVenda, nsu, nsuHost, tid, plano, parcela, produto,
rede, valor, codigoLoja, areaCliente}'.</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RemessaResponse>
```

Foi detectado um erro de sintaxe na requisição. Campos aceitos no corpo XML {id, autorizacao, bandeira, codigoEstabelecimento, dataVenda, nsu, nsuHost, tid, plano, parcela, produto, rede, valor, codigoLoja, areaCliente}

Caso ocorra erro um erro por falta de campos obrigatórios, será lançada a seguinte mensagem:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RemessaResponse>
  <erro>
    <descricao>ERRO DE SINTAXE XML NA LINHA: 13,
    Erro: cvc-complex-type.2.4.b: O conteúdo do elemento 'venda' não está completo.
Era esperado um dos '{id, bandeira, dataVenda, nsuHost}'.</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RemessaResponse>
```

Foi detectado um campo ausente no elemento Venda. Campos obrigatórios {dataVenda, plano, valor};

Caso ocorra um erro por tipo de dado, será lançada a seguinte mensagem:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RemessaResponse>
  <erro>
    <descricao>ERRO DE SINTAXE XML NA LINHA: 8,
    Erro: cvc-datatype-valid.1.2.1: 'c' não é um valor válido para
    'integer'.</descricao>
    <rejeitado>>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RemessaResponse>
```

Foi detectado um campo divergente no elemento Venda. Ele deverá mostrar a linha que aconteceu o erro, e colocar a tipagem correta nos dados.

Se a solicitação for validada completamente sem nenhum erro, será retornada uma mensagem no seguinte padrão:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RemessaResponse>
  <status>OK</status>
</RemessaResponse>
```

4.2. Remessa de Vendas

Por meio desta funcionalidade o cliente envia uma remessa com o limite 300 vendas por requisição onde o sistema e-extrato fará automaticamente a conciliação. O envio é feito através de uma requisição HTTPS POST, na seguinte forma:

Os dados abaixo são fictícios usados apenas para exemplo.

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/v8/venda/
Cabeçalhos das Requisições (Header)
chaveAcesso: 123344556671a3ff586102950c4152078d
chaveSecreta: cdghfjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
Content-Type: application/xml
```

```
Corpo das Requisições (Body)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<VendasERP>
  <venda>
    <id>1</id>
    <autorizacao>XYZ123</autorizacao>
    <bandeira>1</bandeira>
    <codigoEstabelecimento>1003033099</codigoEstabelecimento>
    <dataVenda>2012-07-02</dataVenda>
    <nsu>123456</nsu>
    <nsuHost>1035245</nsuHost>
    <tid>354645643</tid>
```

```

    <plano>1</plano>
    <produto>C</produto>
    <rede>2</rede>
    <bandeira>1</bandeira>
    <valor>12.5</valor>
    <codigoLoja>123456</codigoLoja>
    <areaCliente>NF123456</areaCliente>
    <modoCaptura>POS</modoCaptura>
  </venda>
  ...
</VendasERP>

```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formado XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
id	Identificador da venda no sistema próprio. Caso a venda seja rejeitada, será informado esse id	Não
dataVenda	Data da venda no formato AAAA-MM-DD	Sim
nsu	DOC/CV	Sim
nsuHost	Número de NSU registrado pelo TEF, não processado pela operadora.	Não
autorizacao	Número de autorização da venda registrado pela operadora. Caso o NSU não seja informado esse campo será obrigatório.	Não
plano	Quantidade de parcelas desta venda	Sim
rede	Operadora de cartão: Ver tabela I	Não
bandeira	Bandeira: Ver tabela II	Não
produto	(C)rédito ou (D)ébito, conforme informado pelo caixa	Não
valor	Valor bruto do cupom. Ex.: R\$ 150,34 = 150.34	Sim
codigoLoja	Código da loja onde a venda foi capturada	Não
codigoEstabelecimento	Código do estabelecimento. Caso o campo (codigoLoja) não seja informado esse campo passa ser obrigatório	Não
areaCliente	Reservado para o cliente. Será retornado da mesma forma que for passado	Não
status	Status da transação, informa 0 para confirmado ou 1 para cancelado. Por padrão todas as vendas recebem status confirmado	Não

tid	Id da transação. Caso esse campo seja informado, o campo 3,4 e 5 serão desconsiderados	Não
modoCaptura	Modo de captura da venda	Não

Durante o processamento e validação dos dados, podem ocorrer erros que rejeitem completamente a solicitação ou que rejeitem apenas algumas vendas específicas. Caso ocorra a rejeição total, será dada uma resposta na seguinte forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RemessaResponse>
  <erro>
    <descricao>VENDA ERP E OBRIGATORIO</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RemessaResponse>
```

Se a solicitação for processada completamente, será retornada uma mensagem no seguinte padrão:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RemessaResponse>
  <conciliadas>
    <venda>
      <areaCliente>b85b1014-8cec13:2244106</areaCliente>
      <autorizacao>008356</autorizacao>
      <bandeira>1</bandeira>
      <codigoLoja>654456</codigoLoja>
      <codigoEstabelecimento>000000001678857</codigoEstabelecimento>
      <dataVenda>2018-03-23</dataVenda>
      <id>2244106</id>
      <nsu>230042</nsu>
      <nsuHost>002004856</nsuHost>
      <plano>1</plano>
      <produto>C</produto>
      <rede>0</rede>
      <status>0</status>
      <valor>74.52</valor>
      <tid>354645643</tid>
      <modoCaptura>POS</modoCaptura>
    </venda>
  </conciliadas>
  <divergentes>
    <venda>
      <areaCliente>b85b1014-8cec-44a7-868c-24afc8a13:2244157</areaCliente>
      <autorizacao>997526</autorizacao>
      <bandeira>1</bandeira>
      <codigoLoja>24</codigoLoja>
      <codigoEstabelecimento>000000001717923</codigoEstabelecimento>
      <dataVenda>2018-03-23</dataVenda>
      <id>2244157</id>
      <nsu>230006</nsu>
      <nsuHost>001002734</nsuHost>
      <plano>1</plano>
```

```

        <produto>C</produto>
        <rede>0</rede>
        <status>0</status>
        <tipoDivergencia>VENDA</tipoDivergencia> [Ver Tabela VII]
        <valor>42.64</valor>
        <tid>354645643</tid>
        <modoCaptura>POS</modoCaptura>
    </venda>
</divergentes>
<erros>
    <venda>
        <areaCliente>b85b1014-8cec-44a7-868c924afc8a13:2244106</areaCliente>
        <autorizacao>008356</autorizacao>
        <bandeira>1</bandeira>
        <codigoLoja>654456</codigoLoja>
        <codigoEstabelecimento>00000001678857</codigoEstabelecimento>
        <dataVenda>2018-03-23</dataVenda>
        <id>2244106</id>
        <mensagem>Nao foi possivel definir a Loja com o estabelecimento:
00000001678857 e codigo: 654456</mensagem>
        <nsu>230042</nsu>
        <nsuHost>002004856</nsuHost>
        <plano>1</plano>
        <produto>C</produto>
        <rede>0</rede>
        <status>0</status>
        <valor>74.52</valor>
        <tid>354645643</tid>
        <modoCaptura>POS</modoCaptura>
    </venda>
</erros>
</RemessaResponse>

```

4.3. Remessa de Vendas por parcelas

Por meio desta funcionalidade o cliente envia uma remessa com o limite 300 vendas por parcela onde o sistema e-extrato fará automaticamente a conciliação. O envio é feito através de uma requisição HTTPS POST, na seguinte forma:

Os dados abaixo são fictícios usados apenas para exemplo.

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/v8/vendaDetalhada
```

Cabeçalho das Requisições (Header)

```

chaveAcesso: 1233445566771a3ff586102950c4152078d
chaveSecreta: cdghfjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
Content-Type: application/xml

```

Corpo das Requisições (Body)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<VendasERP>
    <venda>
        <id>1</id>
        <autorizacao>XYZ123</autorizacao>
    </venda>
</VendasERP>

```

```

<bandeira>1</bandeira>
<codigoEstabelecimento>1003033099</codigoEstabelecimento>
<dataVenda>2012-07-02</dataVenda>
<nsu>123456</nsu>
<nsuHost>1035245</nsuHost>
<tid>5415464654</tid>
<plano>2</plano>
<parcela>1</parcela>
<produto>C</produto>
<rede>2</rede>
<valor>12.5</valor>
<codigoLoja>123456</codigoLoja>
<areaCliente>NF123456</areaCliente>
<modoCaptura>POS</modoCaptura>
</venda>
<venda>
  <id>2</id>
  <autorizacao>XYZ456</autorizacao>
  <bandeira>1</bandeira>
  <codigoEstabelecimento>1003033099</codigoEstabelecimento>
  <dataVenda>2012-07-02</dataVenda>
  <nsu>123456</nsu>
  <nsuHost>1035245</nsuHost>
  <tid>5415464654</tid>
  <plano>2</plano>
  <parcela>2</parcela>
  <produto>C</produto>
  <rede>2</rede>
  <valor>50.6</valor>
  <codigoLoja>123456</codigoLoja>
  <areaCliente>NF99999</areaCliente>
  <modoCaptura>POS</modoCaptura>
</venda>
...
</VendasERP>

```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formado XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
id	Identificador da venda no sistema próprio. Caso a venda seja rejeitada, será informado esse id	Não

dataVenda	Data da venda no formato AAAA-MM-DD	Sim
nsu	DOC/CV	Não
nsuHost	Número de NSU registrado pelo TEF, não processado na operadora.	Não
autorizacao	Autorização da venda. Caso o campo 3 (NSU) não seja informado esse campo passa ser obrigatório	Não
plano	Quantidade de parcelas desta venda	Sim
parcela	Número da parcela da venda	Sim
rede	Operadora de cartão: Ver tabela I	Não
bandeira	Bandeira: Ver tabela II	Não
produto	(C)rédito ou (D)ébito, conforme informado pelo caixa	Não
valor	Valor bruto do cupom. Ex.: R\$ 150,34 = 150.34	Sim
codigoLoja	Código da loja onde a venda foi capturada	Não
codigoEstabelecimento	Código do estabelecimento. Caso o campo (codigoLoja) não seja informado esse campo passa ser obrigatório	Não
areaCliente	Reservado para o cliente. Será retornado da mesma forma que for passado	Não
tid	Id da transação. Caso esse campo seja informado, o campo 3,4 e 5 serão desconsiderados.	
status	Status da transação, informar 0 para confirmado ou 1 para cancelado. Por padrão todas as vendas recebem status confirmado	Não
modoCaptura	Modo de captura da venda	Não

Durante o processamento e validação dos dados, podem ocorrer erros que rejeitem completamente a solicitação ou que rejeitem apenas algumas vendas específicas. Caso ocorra a rejeição total, será dada uma resposta na seguinte forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RemessaResponse>
  <erro>
    <descricao>VENDA ERP E OBRIGATORIO</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RemessaResponse>
```

Se a solicitação for processada completamente, será retornada uma mensagem no seguinte padrão:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RemessaResponse>
  <conciliadas>
```

```

<venda>
  <areaCliente>b85b1014-8cec13:2244106</areaCliente>
  <autorizacao>008356</autorizacao>
  <bandeira>1</bandeira>
  <codigoLoja>654456</codigoLoja>
  <codigoEstabelecimento>00000001678857</codigoEstabelecimento>
  <dataVenda>2018-03-23</dataVenda>
  <id>2244106</id>
  <nsu>230042</nsu>
  <nsuHost>002004856</nsuHost>
  <plano>1</plano>
  <produto>C</produto>
  <rede>0</rede>
  <status>0</status>
  <valor>74.52</valor>
  <tid>354645643</tid>
  <modoCaptura>POS</modoCaptura>
</venda>
</conciliadas>
<divergentes>
  <venda>
    <areaCliente>b85b1014-8cec-44a7-868c-24afc8a13:2244157</areaCliente>
    <autorizacao>997526</autorizacao>
    <bandeira>1</bandeira>
    <codigoLoja>24</codigoLoja>
    <codigoEstabelecimento>00000001717923</codigoEstabelecimento>
    <dataVenda>2018-03-23</dataVenda>
    <id>2244157</id>
    <nsu>230006</nsu>
    <nsuHost>001002734</nsuHost>
    <plano>1</plano>
    <produto>C</produto>
    <rede>0</rede>
    <status>0</status>
    <tipoDivergencia>VENDA</tipoDivergencia> [Ver Tabela VII]
    <valor>42.64</valor>
    <tid>354645643</tid>
    <modoCaptura>POS</modoCaptura>
  </venda>
</divergentes>
<erros>
  <venda>
    <areaCliente>b85b1014-8cec-44a7-868c924afc8a13:2244106</areaCliente>
    <autorizacao>008356</autorizacao>
    <bandeira>1</bandeira>
    <codigoLoja>654456</codigoLoja>
    <codigoEstabelecimento>00000001678857</codigoEstabelecimento>
    <dataVenda>2018-03-23</dataVenda>
    <id>2244106</id>
    <mensagem>Nao foi possivel definir a Loja com o estabelecimento:
    00000001678857 e codigo: 654456</mensagem>
    <nsu>230042</nsu>
    <nsuHost>002004856</nsuHost>
    <plano>1</plano>
    <produto>C</produto>

```

```
        <rede>0</rede>
        <status>0</status>
        <valor>74.52</valor>
        <tid>354645643</tid>
        <modoCaptura>POS</modoCaptura>
    </venda>
</erros>
</RemessaResponse>
```

5. Retorno

Neste tópico será apresentado os serviços de retorno do sistema e-extrato.

5.1. Retorno de Vendas

Por meio desta funcionalidade o cliente recebe um retorno com as vendas do sistema e-extrato. O padrão dessa solicitação está descrito abaixo:

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v8/venda
```

Cabeçalhos das Requisições (Header)

```
chaveAcesso: 1233445566771a3ff586102950c4152078d
chaveSecreta: cdghfjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
Content-Type: application/xml
```

Corpo da Requisição (Body)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Filtro>
    <dataVendaInicio>2013-09-02</dataVendaInicio>
    <dataVendaFim>2013-09-02</dataVendaFim>
    <dataPagamentoInicio>2013-09-02</dataPagamentoInicio>
    <dataPagamentoFim>2014-01-02</dataPagamentoFim>
    <tipoVenda>1</tipoVenda>
    <dadosCliente>NF123456</dadosCliente>
    <pagina>1</pagina>
    <statusConciliacao>1</statusConciliacao>
    <codigoLoja>3</codigoLoja>
    <nsu>123456</nsu>
    <autorizacao>123456</autorizacao>

    <rede>
        <id>2</id>
    </rede>
    <bandeira>
        <id>1</id>
    </bandeira>
</Filtro>
```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
----------	-----------	-------------

chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formato XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
dataVendaInicio	Data da venda início no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataVendaFim	Data da venda fim no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataPagamentoInicio	Data de pagamento da parcela início no formato AAAA-MM-DD	Não
dataPagamentoFim	Data de pagamento da parcela fim no formato AAAA-MM-DD	Não
tipoVenda	Tipo de Venda. Ver tabela V. Por padrão assume o valor "1"	Não
dadosCliente	Reservado para o cliente	Não
pagina	Número da página da pesquisa. Por padrão assume o valor "1"	Não
rede / id	Id da rede que deseja pesquisar. Ver Tabela I	Não
bandeira / id	Id da bandeira que deseja pesquisar. Ver Tabela II	Não
codigoLoja	Código da loja que deseja pesquisar.	Não
statusConciliacao	Status da conciliação. Ver na tabela VI.	Não
nsu	Nsu que deseja pesquisar.	Não
autorizacao	Autorização que deseja pesquisar.	Não

Durante o processo de validação dos filtros, podem ocorrer erros. Caso ocorra algum erro de validação do filtro, será dada uma resposta na seguinte forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <erro>
    <descricao>NECESSARIO INFORMAR PELO MENOS UM PERIODO DE DATA
    </descricao>
    <rejeitado>>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RetornoResponse>
```

Se a solicitação for processada sem nenhum erro, será retornado as informações de vendas na seguinte estrutura:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <vendas>
    <venda>
      <agencia>999</agencia>
      <autorizacao>668683</autorizacao>
      <banco>237</banco>
      <bandeira>1</bandeira>
      <codigoEstabelecimento>888852208</codigoEstabelecimento>
      <codigoLojaErp>3</codigoLojaErp>
      <conta>15903</conta>
      <dataVenda>2013-09-02</dataVenda>
      <nsu>88888</nsu>
      <numeroLote>5130902</numeroLote>
      <plano>1</plano>
      <produto>D</produto>
      <rede>2</rede>
      <statusConciliacao>1</statusConciliacao>
      <dataCredito>2013-09-03</dataCredito>
      <numeroCartao>999953*****6418000</numeroCartao>
      <taxaAdministracao>1.4</taxaAdministracao>
      <valorVenda>39.9</valorVenda>
      <horaVenda>12:32:48</horaVenda>
      <modoCaptura>TEF/PDV</modoCaptura>
      <tid>354645643</tid>
      <codigoProduto>1</codigoProduto>
      <maquinaLoja>PV586811</maquinaLoja>
      <valorTaxaAdministracao>4.0</valorTaxaAdministracao>
      <areaCliente> b85b1014-8cec-44a7-868c924afc8a13:2244106</areaCliente>
    </venda>
    ...
  </vendas>
  <paginaAtual>1</paginaAtual>
  <totalPaginas>1</totalPaginas>
</RetornoResponse>

```

Atributos | Corpo do retorno (Body)

Atributo	Tipo	Detalhamento
agencia	N	Agência
autorizacao	A	Autorização da venda
banco	N	Banco
bandeira	A	Bandeira do cartão: Ver tabela II
codigoEstabelecimento	N	Código do Estabelecimento
codigoLojaErp	N	Código da loja onde a venda foi capturada
conta	N	Conta
dataVenda	N	Data da venda no formato AAAA-MM-DD
nsu	N	DOC/CV

numeroLote	N	Identificador do lote
plano	N	Quantidade de parcelas desta venda
produto	A	(C)rédito ou (D)ébito
rede	A	Operadora do cartão: Ver tabela I
statusConciliacao	N	Status da conciliação da venda: Ver tabela VI
dataCredito	N	Data do crédito no formato AAAA-MM-DD
numeroCartao	A	Número do cartão
taxaAdministracao	N	Taxa de administração
valorVenda	N	Valor bruto da venda
horaVenda	N	Hora da Venda
modoCaptura	A	Descrição do modo de captura da transação
tid	A	TID da venda
codigoProduto	N	Código do produto: Ver tabela VIII
maquinaLoja	A	Código da máquina onde a venda foi capturada
valorTaxaAdministracao	N	Valor da taxa de administração
areaCliente	A	Reservado para o cliente

5.2. Retorno de Vendas por parcela

Por meio desta funcionalidade o cliente recebe um retorno com as vendas por parcela do sistema e-extrato. O padrão dessa solicitação está descrito abaixo:

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v8/vendaDetalhada
```

Cabeçalhos das Requisições (Header)

```
chaveAcesso: 123344556671a3ff586102950c4152078d
chaveSecreta: cdghjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
Content-Type: application/xml
```

Corpo da Requisição (Body)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Filtro>
  <dataVendaInicio>2013-09-02</dataVendaInicio>
  <dataVendaFim>2013-09-02</dataVendaFim>
  <dataPagamentoInicio>2013-09-02</dataPagamentoInicio>
  <dataPagamentoFim>2014-01-02</dataPagamentoFim>
  <tipoVenda>1</tipoVenda>
```

```

<dadosCliente>NF123456</dadosCliente>
<pagina>1</pagina>
<statusConciliacao>1</statusConciliacao>
<codigoLoja>3</codigoLoja>
<nsu>123456</nsu>
<autorizacao>123456</autorizacao>
<rede>
  <id>2</id>
</rede>
<bandeira>
  <id>1</id>
</bandeira>
</Filtro>

```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formado XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
dataVendaInicio	Data da venda início no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataVendaFim	Data da venda fim no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataPagamentoInicio	Data de pagamento da parcela início no formato AAAA-MM-DD	Não
dataPagamentoFim	Data de pagamento da parcela fim no formato AAAA-MM-DD	Não
tipoVenda	Tipo de Venda. Ver tabela V. Por padrão assume o valor "1"	Não
dadosCliente	Reservado para o cliente	Não
pagina	Número da página da pesquisa. Por padrão assume o valor "1"	Não
rede / id	Id da rede que deseja pesquisar. Ver Tabela I	Não
bandeira / id	Id da bandeira que deseja pesquisar. Ver Tabela II	Não
codigoLoja	Código da loja que deseja pesquisar.	Não
statusConciliacao	Status da conciliação. Ver na tabela VI.	Não
nsu	Nsu que deseja pesquisar.	Não
autorizacao	Autorização que deseja pesquisar.	Não

Durante o processo de validação do filtro, podem ocorrer erros. Caso ocorra algum erro de validação do filtro, será dada uma resposta na seguinte forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <erro>
    <descricao>NECESSARIO INFORMAR PELO MENOS UM PERIODO DE DATA</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RetornoResponse>
```

Se a solicitação for processada sem nenhum erro, será retornado as informações de vendas na seguinte estrutura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <vendas>
    <venda>
      <agencia>999</agencia>
      <autorizacao>668683</autorizacao>
      <banco>237</banco>
      <bandeira>1</bandeira>
      <codigoEstabelecimento>888852208</codigoEstabelecimento>
      <codigoLojaErp>3</codigoLojaErp>
      <conta>15903</conta>
      <dataVenda>2013-09-02</dataVenda>
      <nsu>88888</nsu>
      <numeroLote>5130902</numeroLote>
      <plano>2</plano>
      <parcela>1</parcela>
      <produto>D</produto>
      <rede>2</rede>
      <statusConciliacao>1</statusConciliacao>
      <dataCredito>2013-09-03</dataCredito>
      <numeroCartao>999953*****6418000</numeroCartao>
      <parcela>3</parcela>
      <taxaAdministracao>1.4</taxaAdministracao>
      <valorVenda>39.9</valorVenda>
      <horaVenda>12:32:48</horaVenda>
      <modoCaptura>TEF/PDV</modoCaptura>
      <numeroLote>12</numeroLote>
      <tid>354645643</tid>
      <codigoProduto>1</codigoProduto> //Ver Tabela VIII.
      <maquinaLoja>PV586811</maquinaLoja>
      <valorTaxaAdministracao>4.0</valorTaxaAdministracao>
      <valorLiquidoParcela>4.0</valorLiquidoParcela>
      <valorParcela>4.0</valorParcela>
      <status>PAG</status>
      <areaCliente> b85b1014-8cec-44a7-868c924afc8a13:2244106</areaCliente>
    </venda>
    ...
  </vendas>
  <paginaAtual>1</paginaAtual>
  <totalPaginas>1</totalPaginas>
</RetornoResponse>
```

Atributos | Corpo do retorno (Body)

Atributo	Tipo	Detalhamento
agencia	N	Agência
autorizacao	A	Autorização da venda
banco	N	Banco
bandeira	A	Bandeira do cartão: Ver tabela II
codigoEstabelecimento	N	Código do Estabelecimento
codigoLojaErp	N	Código da loja onde a venda foi capturada
conta	N	Conta
dataVenda	N	Data da venda no formato AAAA-MM-DD
nsu	N	DOC/CV
numeroLote	N	Identificador do lote
plano	N	Quantidade de parcelas desta venda
produto	A	(C)rédito ou (D)ébito
rede	A	Operadora do cartão: Ver tabela I
statusConciliacao	N	Status da conciliação da venda: Ver tabela VI
dataCredito	N	Data do crédito no formato AAAA-MM-DD
numeroCartao	A	Número do cartão
parcela	N	Número da parcela
taxaAdministracao	N	Taxa de administração
valorVenda	N	Valor bruto da venda
horaVenda	N	Hora da Venda
modoCaptura	A	Descrição do modo de captura da transação
tid	A	TID da venda
codigoProduto	N	Código do produto: Ver tabela VIII
maquinaLoja	A	Código da máquina onde a venda foi capturada
valorTaxaAdministracao	N	Valor da taxa de administração
valorLiquidoParcela	N	Valor líquido da parcela

valorParcela	N	Valor bruto da parcela
areaCliente	A	Reservado para o cliente
status	A	Status da venda. PRE – previsto, PAG – pago, ANT – antecipado, CAN – cancelado.

5.3. Retorno de Pagamento

Por meio desta funcionalidade o cliente recebe um retorno com os pagamentos do sistema e-extrato. O padrão dessa solicitação está descrito abaixo:

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v8/pagamento
```

Cabeçalhos das Requisições (Header)

```
chaveAcesso: 1233445566771a3ff586102950c4152078d
chaveSecreta: cdghjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
Content-Type: application/xml
```

Corpo da Requisição (Body)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Filtro>
  <dataVendaInicio>2013-09-02</dataVendaInicio>
  <dataVendaFim>2013-09-02</dataVendaFim>
  <dataPagamentoInicio>2013-09-02</dataPagamentoInicio>
  <dataPagamentoFim>2014-01-02</dataPagamentoFim>
  <tipoArquivo>1</tipoArquivo>
  <tipoVenda>1</tipoVenda>
  <dadosCliente>NF123456</dadosCliente>
  <pagina>1</pagina>
  <statusConciliacao>1</statusConciliacao>
  <codigoLoja>3</codigoLoja>
  <nsu>123456</nsu>
  <autorizacao>123456</autorizacao>
  <rede>
    <id>2</id>
  </rede>
  <bandeira>
    <id>1</id>
  </bandeira>
</Filtro>
```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formato XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
dataVendaInicio	Data da venda início no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataVendaFim	Data da venda fim no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataPagamentoInicio	Data de pagamento da parcela início no formato AAAA-MM-DD	Não
dataPagamentoFim	Data de pagamento da parcela fim no formato AAAA-MM-DD	Não
tipoVenda	Tipo de Venda. Ver tabela V. Por padrão assume o valor "1"	Não
dadosCliente	Reservado para o cliente	Não
pagina	Número da página da pesquisa. Por padrão assume o valor "1"	Não
rede / id	Id da rede que deseja pesquisar. Ver Tabela I	Não
bandeira / id	Id da bandeira que deseja pesquisar. Ver Tabela II	Não
codigoLoja	Código da loja que deseja pesquisar.	Não
statusConciliacao	Status da conciliação. Ver na tabela VI.	Não
nsu	Nsu que deseja pesquisar.	Não
autorizacao	Autorização que deseja pesquisar.	Não

Durante o processo de validação do filtro, podem ocorrer erros. Caso ocorra algum erro de validação do filtro, será dada uma resposta na seguinte forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <erro>
    <descricao>NECESSARIO INFORMAR PERIODO DA VENDA</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RetornoResponse>
```

Se a solicitação for processada sem nenhum erro, será retornado as informações de pagamentos na seguinte estrutura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <pagamentos>
    <pagamento>
      <agencia>9990</agencia>
      <autorizacao>132683</autorizacao>
      <banco>237</banco>
      <bandeira>1</bandeira>
      <codigoEstabelecimento>55552208</codigoEstabelecimento>
```

```

<codigoLojaErp>3</codigoLojaErp>
<conta>88883</conta>
<dataVenda>2013-09-02</dataVenda>
<nsu>99999</nsu>
<numeroLote>5130902</numeroLote>
<plano>1</plano>
<produto>D</produto>
<rede>2</rede>
<statusConciliacao>1</statusConciliacao>
<parcela>1</parcela>
<status>PAG</status>
<valorAdministracao>0.5586</valorAdministracao>
<valorAntecipacao>0.0</valorAntecipacao>
<valorBruto>39.9</valorBruto>
<horaVenda>15:01:45</horaVenda>
<modoCaptura>POS</modoCaptura>
<tid>354645643</tid>
<codigoProduto>1</codigoProduto>
<dataPagamento>2013-09-03</dataPagamento>
<taxaAntecipacao>0.0</taxaAntecipacao>
<valorLiquido>35.9</valorLiquido>
<valorPago>35.9</valorPago>
  <areaCliente> b85b1014-8cec-44a7-868c924afc8a13:2244106</areaCliente>
  <taxaAdministracao>0.0</taxaAdministracao>
</pagamento>
...
</pagamentos>
<paginaAtual>1</paginaAtual>
<totalPaginas>1</totalPaginas>
</RetornoResponse>

```

Atributos | Corpo do retorno (Body)

Atributo	Tipo	Detalhamento
agencia	N	Agência
autorizacao	A	Autorização da venda
banco	N	Banco
bandeira	A	Bandeira do cartão: Ver tabela II
codigoEstabelecimento	N	Código do Estabelecimento
codigoLojaErp	N	Código da loja onde a venda foi capturada
conta	N	Conta
dataVenda	N	Data da venda no formato AAAA-MM-DD
nsu	N	DOC/CV
numeroLote	N	Identificador do lote
plano	N	Quantidade de parcelas desta venda
produto	A	(C)rédito ou (D)ébito

rede	A	Operadora do cartão: Ver tabela I
statusConciliacao	N	Status da conciliação da venda: Ver tabela VI
parcela	N	Número da parcela
status	A	Status da venda. PAG – pago, ANT – antecipado, CAN – cancelado.
valorAdministracao	N	Valor da taxa de administração
valorAntecipacao	N	Valor da taxa de antecipação
valorBruto	N	Valor da bruto
horaVenda	N	Hora da Venda
modoCaptura	A	Descrição do modo de captura da transação
tid	A	TID da venda
codigoProduto	N	Código do produto: Ver tabela VIII
dataPagamento	N	Data do pagamento no formato AAAA-MM-DD
taxaAntecipacao	N	Taxa de antecipação
valorLiquido	N	Valor líquido
areaCliente	A	Reservado para o cliente
valorPago	N	Valor Pago
taxaAdministracao	N	Taxa de administração

5.4. Retorno de Ajuste e Tarifas

Por meio desta funcionalidade o cliente recebe um retorno com os Ajustes do sistema e-extrato. O padrão dessa solicitação está descrito abaixo:

```
POST https://www.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v8/ajuste
```

```
Cabeçalhos das Requisições(Header)
```

```
chaveAcesso: 123344556671a3ff586102950c4152078d
```

```
chaveSecreta: cdghfjggyghfghrcghbdcc509a6f75849b
```

```
Content-Type: application/xml
```

```
Corpo da Requisição(Body)
```



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Filtro>
  <dataVendaInicio>2013-09-02</dataVendaInicio>
  <dataVendaFim>2013-09-02</dataVendaFim>
  <dataPagamentoInicio>2013-09-02</dataPagamentoInicio>
  <dataPagamentoFim>2014-01-02</dataPagamentoFim>
  <tipoArquivo>2</tipoArquivo>
  <dadosCliente>NF123456</dadosCliente>
  <pagina>1</pagina>
  <codigoLoja>3</codigoLoja>
  <nsu>123456</nsu>
  <autorizacao>123456</autorizacao>
  <rede>
    <id>2</id>
  </rede>
  <bandeira>
    <id>1</id>
  </bandeira>
</Filtro>

```

Atributos | Cabeçalho da requisição (Header)

Os atributos que devem ser enviados no cabeçalho da requisição POST são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
chaveAcesso	Chave de Acesso do Web Services	Sim
chaveSecreta	Chave Secreta do Web Services	Sim
Content-Type	Sempre "application/xml"	Sim

Atributos | Corpo da requisição (Body)

Os atributos que devem ser enviados no corpo da requisição POST (no formato XML) são os seguintes:

Atributo	Descrição	Obrigatório
dataVendaInicio	Data da venda início no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataVendaFim	Data da venda fim no formato AAAA-MM-DD. Caso o período de pagamento não seja informado esse campo torna-se obrigatório	Não
dataPagamentoInicio	Data de pagamento da parcela início no formato AAAA-MM-DD	Não
dataPagamentoFim	Data de pagamento da parcela fim no formato AAAA-MM-DD	Não
tipoArquivo	Tipo do Arquivo. Ver Tabela IV	Não
tipoVenda	Tipo de Venda. Ver tabela V. Por padrão assume o valor "1"	Não
pagina	Número da página da pesquisa. Por padrão assume o valor "1"	Não
rede / id	Id da rede que deseja pesquisar. Ver Tabela I	Não
bandeira / id	Id da bandeira que deseja pesquisar. Ver Tabela II	Não
codigoLoja	Código da loja que deseja pesquisar.	Não

nsu	Nsu que deseja pesquisar.	Não
autorizacao	Autorização que deseja pesquisar.	Não

Durante o processo de validação do filtro, podem ocorrer erros. Caso ocorra algum erro de validação do filtro, será dada uma resposta na seguinte forma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <erro>
    <descricao>NECESSARIO INFORMAR PELO MENOS UM PERIODO DE DATA</descricao>
    <rejeitado>true</rejeitado>
    <status>ERRO</status>
  </erro>
</RetornoResponse>
```

Se a solicitação for processada completamente, será retornado a seguinte mensagem:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<RetornoResponse>
  <ajustes>
    <ajuste>
      <agencia>9920</agencia>
      <autorizacao></autorizacao>
      <banco>237</banco>
      <bandeira>2</bandeira>
      <codigoEstabelecimento>99900920</codigoEstabelecimento>
      <codigoLojaErp>3</codigoLojaErp>
      <conta>9903</conta>
      <dataVenda>2013-09-04</dataVenda>
      <nsu>0</nsu>
      <numeroLote>42849353</numeroLote>
      <plano>1</plano>
      <produto>C</produto>
      <rede>6</rede>
      <statusConciliacao>2</statusConciliacao>
      <credito>0.0</credito>
      <dataCreditoDebito>2013-09-04</dataCreditoDebito>
      <debito>26.45</debito>
      <historico>5</historico>
      <mesReferencia></mesReferencia>
      <parcela>1</parcela>
      <tid>354645643</tid>
      <codigoProduto>1</codigoProduto>
      <tipoProduto>DÉBITO</tipoProduto>
    </ajuste>
    ...
  </ajustes>
  <paginaAtual>1</paginaAtual>
  <totalPaginas>1</totalPaginas>
</RetornoResponse>
```

Atributos | Corpo do retorno (Body)

Atributo	Tipo	Detalhamento
----------	------	--------------

agencia	N	Agência
autorizacao	A	Autorização da venda
banco	N	Banco
bandeira	A	Bandeira do cartão: Ver tabela II
codigoEstabelecimento	N	Código do Estabelecimento
codigoLojaErp	N	Código da loja onde a venda foi capturada
conta	N	Conta
dataVenda	N	Data da venda no formato AAAA-MM-DD
nsu	N	DOC/CV
numeroLote	N	Identificador do lote
plano	N	Quantidade de parcelas desta venda
produto	A	(C)rédito ou (D)ébito
rede	A	Operadora do cartão: Ver tabela I
statusConciliacao	N	Status da conciliação da venda: Ver tabela VI
credito	N	Valor do crédito
dataCreditoDebito	N	Data do crédito ou débito no formato AAAA-MM-DD
debito	N	Valor do débito
historico	A	Histórico do ajuste: Ver tabela III
mesReferencia	N	Mês de referência do ajuste
Parcela	N	Número da parcela
tid	A	TID da venda
codigoProduto	N	Código do produto: Ver tabela VIII
dataPagamento	A	Tipo do produto

6. Tabelas

Tabela I - Operadoras	
1	Amex

2	Cielo
3	CrediShop
4	FortBrasil
5	MaisFacil
6	RedeCard
7	Santander
8	GoodCard
9	LiberCard
10	Elavon
11	BaneseCard
12	Ticket
13	FirstData
14	Avista
15	TriCard
16	Cetelem
17	Sodexo
18	VR Benefícios
19	ProtegeCard
20	Vero
21	Losango
22	Dacasa
23	Policard
24	Valecard
25	Comprocard
26	Fancard
27	Ecxcard
28	Banescard
29	Cabal
30	Usecred
31	Fitcard
32	Planvale
33	Abrapetite
34	Senff
35	Stone
36	Usacard
37	Bnb
38	RedeTrel
39	Benvisavle
40	Mury
41	Banricard
42	Greencard
43	CdcCard
44	Calcard
45	ConnectyPay
46	ValeCon
47	Paypal
48	Coopercard
49	Mercado Pago
50	Sorocred

51	Netshoes
52	Dmcard Auttar
53	Greencard Auttar
54	Sorocred Auttar
55	Valecard Auttar
56	Verocheque Auttar
57	Vrbeneficios Auttar
58	Volus
59	Personalcard
60	Valeshop
61	Sesimax
62	Redeuze
63	Nutricash
64	Goodcard_Auttar
65	Verocheque
66	Bigcard
67	BanPara
68	Unik
69	Mercadolivre
70	Mgcard
71	Coopelife
72	Brasilcard
73	Credsystem
74	Boa Alimentação
75	Global Payments
76	DigiModas
77	Valemais
78	Dmcard
81	Maxxcard
84	Pagseguro
86	Direcfacil
87	Linxpay
88	Crednosso
95	Lecard
96	BnB Novo
98	SevenPdv
100	Verdecard
102	B2W
103	Maxi Cartão
104	Onecard
105	Safrapay
106	Famillycard
107	Seicon
108	RedeTendencia
110	Sipag
111	Payu
112	Vegascard
116	South america

117	Pago livre
118	Goldenfarma
119	Maxiscard
127	Grancard
128	ER Card
129	Credz
130	Safecard
131	Pagsimples
132	Soma Conta Digital
133	Brasil Convênios
134	Acic
135	Facisc
136	Sysprocard
137	Sicred
138	Tripag
139	Convcard
140	Ticketcar
143	Hagana
154	Amazon
156	Tapago
159	Accredito
173	Sindplus
178	ITI
193	Adryen
194	RedeMed
195	Pix Itau
226	PagarMe
227	LagoaCred
228	0800Card
229	PitCard
230	Alimentare
231	SemParar
232	PolicardAuttar
233	Ifood
234	WebCard
235	FaceCard
236	IbiCartoes
237	RomCard
238	NutriCard
239	EuCard
240	BiqBeneficios
241	CabosESoldados
242	TruckPad
243	SertaoCard
244	TrioCard
245	CrosCard
246	CartaoPre-Datado
247	NeusfesteCard

248	TricardNovo
249	UseBlue
250	Rappi
251	WisePay
252	HelloTicket
253	PAYMEE
254	UberEats
255	BonusCred
256	AvanCard
257	TruckPag
258	AME
259	Coop
260	Dafiti

Tabela II - Bandeiras

1	Visa
2	MasterCard
3	HiperCard
4	CrediShop
5	DinersClub
6	FortBrasil
7	Elo
8	Cabal
9	Amex
10	Agiplan
11	Aura
12	Avista
13	BaneseCard
14	Credsystem
15	CredZ
16	CUP
17	Discover
18	Esplanada
19	GoodCard
20	LiberCard
21	Sicredi
22	Sodexo
23	Sorocred
24	Ticket Restaurante
25	Ticket Car
26	TriCard
27	Diners
28	BanesCard
29	VR Benefícios
30	ProtegeCard
31	Fitcard
33	BanriCard
34	VerdeCard
35	BanriCompras

36	Losango
37	Dacasa
38	Policard
39	Comprocard
40	Usacard
41	Ticket Alimentação
42	Fancard
43	Ecxcard
44	Valecard
45	Usecred
46	Planvale
47	Senff
48	Abrapetite
49	Bnb
51	Ticket Cultura
52	Greencard
53	Jcb
69	Paypal
71	Sesimax
72	Crednosso
74	Personalcard
75	Valeshop
76	Nutricash
78	Verocheque
79	Bigcard
81	Unik
84	Mercado Livre
85	MgCard
86	Coopelife
87	Brasilcard
88	Boa Alimentação
89	Valemais
90	Private Label
91	Mais
93	Volus
95	Dmcard
96	Maxxcard
97	Pagseguro
98	Lecard
100	Cnova
101	B2w
102	Maxi cartão
103	Onecard
104	Safrapay
114	Famillycard
115	Seicon
116	South America
118	Vegascard
119	Golden Farma

120	Pago Livre
121	Maxiscard
122	Grandcard
123	Fiatcard
124	Safecard
125	Global payments
126	Fitcard
127	Pagsimples
129	Soma Conta Digital
130	Brasil Convênio
131	Ourocard
132	Acic
133	Facisc
134	Sysprocard
135	Convcard
136	Acicard
137	Mury
138	MaisFacil
139	Cdccard
140	Benvisavale
141	Coopercard
142	Safra Wallet
143	Credsystem
145	Accredito
147	Giftcard
150	ITI Carteira Digital
151	Lagoacred
152	Sindplus
153	Croscard
154	Wisepay
157	Mercado Pago
158	AmeDigital
159	Contalinx
160	Picpay
161	Banqi
162	Ipiranga
163	Magalu
164	Merci
165	Pagbank
166	Rappi
167	Linxpay
168	Master
169	Eucard
171	Connectypay
172	Tapago
173	Triocard
174	Valecon
175	Pix Itau

Tabela III - Motivo do Ajuste ou Tarifa	
01	Aluguel POS Inativo
02	Cancelamento de Venda
03	Aluguel POS/Taxa Conectividade
04	Ajuste Crédito/Débito
05	Consulta de Cheques
06	Chargeback
07	Tarifa

Tabela IV – Tipo de Arquivo	
01	Pagamento de Parcelas
02	Vendas
03	Antecipação de Parcelas
04	Ajustes e Tarifas

Tabela V – Tipo de Venda	
01	Todas
02	Débito
03	Crédito

Tabela VI – Tipo de Conciliação	
01	Conciliada
02	Não conciliada
Obs.	Caso não seja informado o tipo de conciliação, todos os registros serão retornados.

Tabela VII – Tipo de Divergência	
VENDA	
OPERADORA	
BANDEIRA	
VALOR	
PLANO	
STATUS	
PRODUTO	

Tabela VIII - Produtos	
01	Visa
02	Visa Electron
03	Visa Vale Refeição
04	Visa Vale Alimentação
05	Visa Vale Flex
06	Mastecard
07	RedeShop
08	Hipercard
09	Amex
10	Credishop
11	Sodexo
13	Goodcard
14	Aura

17	ConstruCard
18	Diners Club
59	Alelo Auto
191	Ticket Restaurante
194	Elo Vale Refeição
195	Elo Vale Alimentação
196	Elo Crédito
197	Elo Débito a vista
198	Elo Parcelado loja
199	Crédito a vista Diners
200	Diners Parcelado Loja
338	Cabal débito
339	Cabal Crédito
340	Fortbrasil
342	Visa Crediário
343	Maestro
344	Sorocred
346	Avista Crédito
347	Elo Credfario
348	Elo Construcard
349	Credsystem
350	Sicredi Débito
351	Alelo Elo Refeição
352	Libercard
353	Agiplan Rotativo
354	Saque com cartão de débito Visa
355	Alelo Alimentação Elo
358	Sorocred Parcelado
359	Agiplan Parcelado Loja
360	Credz Crédito a vista
361	JCB
362	Credz Parcelado Loja
363	Discover Crédito a vista
364	Carnê Visa Electron
365	Mastercard Minha Casa Melhor
366	Baneseccard Débito
367	Elo Minha Casa Melhor
368	CUP
371	Visa Crédito Conversor de Moeda
372	Mastercard Crédito Conversor de Moeda
373	Baneseccard Crédito
374	FCO Investimento
375	Hipercard Débito
376	Ticket Car
377	Avista Débito
378	Compra a Vista
379	Compra parcelado emissor
380	Compra parcelado lojista
381	Compra pré-datada

382	Saque
383	Pagamento na loja
384	Goodcard Crédito
385	Goodcard Débito
386	Goodcard Voucher
387	Sodexo Refeição
388	Alimentação Sodexo
389	Premium Pass
390	Gift Pass
391	Cultura Pass
392	Mobility Pass Carro
393	Vr Refeição
394	Vr auto
395	Vr Cultura
396	Vr alimentação
397	Sicredi Crédito
398	FCO Giro
399	Convenio Protegecard Credito
400	Combustível
401	Controle de Frota
402	Alimentação Protegecard
403	Banricompras Crédito
404	Banricompras Débito
405	Banricard Crédito
406	Banricard Débito
407	Verdecard Crédito
408	Verdecard Débito
409	Losango
410	DaCasa Crédito
411	DaCasa Débito
412	Master Carnê
413	Elo Carnê
414	Policard Crédito
415	Policard Débito
416	Elo Cultrura
417	Comprocard Crédito
418	Comprocard Débito
419	Fancard Crédito
420	Ticket Alimentação
421	Deb V
422	Ecx Card Alimentação
423	Ecx Card Combustível
424	Ecx Card Saúde Farmácia
425	Ecx Card Convênio
426	Ecx Card Bônus
427	Ecx Card Crédito
428	Banescard Crédito
429	Banescard Débito
430	Valecard Crédito

431	Valecard Débito
432	Alelo Visa Alimentação
434	Usecred Crédito
435	Usecred Débito
436	Cielo Visa Debito
441	Planvale
442	Tricard
443	VR Beneficios
444	Planvale Crédito
445	Planvale Débito
446	Cielo elo Debito
447	Cielo Elo Credito
448	Cielo Visa Credito
449	Senff Crédito
450	Senff Débito
451	Abrapetite Crédito
452	Abrapetite Débito
453	Alelo Alimentação Visa
455	BNB Refeição
456	BNB Alimentação
457	Ticket Cultura
458	Greencard Crédito
459	Greencard Débito
460	Banescard
461	Cabal Refeição
462	Policard Alimentação
463	Losango Crédito
464	Losango Débito
465	Calcard Crédito
466	Calcard Débito
467	Sorocred Crédito
468	Paypal
469	Credz
470	Cabal Alimentação
471	Sesimax Crédito
472	Personal Alimentação
473	Personal Refeição
474	Personalcard Crédito
475	Valeshop Débito
476	Nutricash Crédito
477	Nutricash Débito
478	Nutricash Alimentação
479	Elo Agro Débito
480	Abrapatite Voucher
481	Avista Voucher
482	Calcard Voucher
483	Ecx Card Voucher
484	Planvale Voucher
485	Valecard Voucher

486	Banricard Voucher
488	Personalicard Voucher
489	Sesimax Voucher
490	Valeshop Voucher
491	Comprocard Voucher
492	Ibicartões Crédito
493	Ibicartões Débito
494	Ibicartões Alimentação
495	Verocheque Crédito
496	Verocheque Débito
497	Verocheque Alimentação
498	Bigcard Crédito
499	Bigcard Débito
500	Bigcard Alimentação
501	VR Mamãe
502	Credito
503	Voucher
504	Débito
505	Unik Crédito
506	Unik Débito
507	Unik Alimentação
508	Redeuze Crédito
509	Redeuze Débito
510	Redeuze Voucher
511	Elo Agro Investimento
512	Mercado Livre
513	Mgcard Crédito
514	Mgcard Débito
515	Mgcard Voucher
516	Cooplife Debito
517	Cooplife Credito
518	Cooplife Voucher
519	Brasilcard Crédito
520	Brasilcard Debito
521	Brasilcard Voucher
522	Boa Alimentação Crédito
523	Boa Alimentação Débito
524	Boa Alimentação Voucher
525	Processamento do Debito duplicado visa pedagio
526	Valemais Débito
528	Valemais Voucher
529	Private label
530	Mais
531	Agro Custeio
532	DMcard Crédito
533	DMcard Débito
534	DMcard Voucher
535	Pagamento Carne – Debito visa Electron
536	Cartao Debito visa Electron

537	Cartao Debito Maestro
538	Cartao Credito MasterCard
539	Maxxcard Crédito
540	Maxxcard Débito
541	Maxxcard Voucher
542	Pageseguro
543	Senff Crédito
544	Lecard Crédito
545	Lecard Débito
546	Lecard Voucher
547	Lecard Pré-pago
548	Banricompras Pré-datado
549	V
550	Visa Electron Pré-datado
551	Cnova
552	B2W
553	Maxi Crédito
554	Maxi Débito
555	Maxi Voucher
556	BNB Crédito
557	BNB Débito
559	Nutricash Refeição
560	Nutricash Multi
561	Nutricash Premium
562	Titulo
563	Convênio Onecard Crédito
564	Crédito Digital
565	Cartao de Credito
566	TEF
567	Cupom Eletronico
568	Cupom papel
569	Onecard Alimentação
570	Onecard Crédito
571	Onecard Débito
572	Policard Voucher
573	Safrapay Débito
574	Safrapay Crédito
575	Famillycard Crédito
576	Famillycard Débito
577	Famillycard Voucher
578	Seicon Débito
579	Seicon Crédito
580	Seicon Débito
581	Banescard Crédito a vista
582	Banescard Crédito parcela loja
583	Agiplan Parcelado
584	Famillycard
585	South America Credito
586	South America Débito

587	South America Voucher
588	Usacard Crédito
589	Usacard Débito
590	Usacard Voucher
591	Usacard Pré-pago
592	Vegascard Crédito
593	Vegascard Débito
594	Vegascard Voucher
595	Cartao da Loja
596	Sorocred Refeição
597	Convênio Sorocred
598	Alimentação Sorocred
599	Cartão Instantaneo
601	Ficha sem entrada
602	Ficha com entrada
603	Goldenfarma Débito
604	Goldenfarma Crédito
605	Goldenfarma Voucher
606	Pagolive
607	Maxiscard
608	Grancard Crédito
609	Grancard Débito
610	Fiatcard Débito
611	Fiatcard Crédito
612	Fiatcard Voucher
613	Banricard Refeição
614	Banricard Alimentação
615	Banricard Empresarial
616	Safecard Crédito
617	Safecard Débito
618	Safecard Voucher
619	Global payments
620	Reverso Voucher us
621	Voucher receptivo dólar
622	Pre-pago
626	Pre pago
628	Safecard Pré-pago
630	Visa Pedágio
631	Fitcard Débito
632	Fitcard Crédito
633	Fitcard Voucher
634	Pagsimple Crédito
635	Pagsimple Débito
636	Pagsimple Voucher
637	Soma Conta Digital Crédito
638	Soma Conta Digital Débito
639	JCB Parcelado Loja
640	JCB Crédito a vista
641	BrasilConvênio Débito

642	BrasilConvênio Crédito
643	BrasilConvênio Voucher
644	Ourocard Agro Débito
645	Ourocard Agro Custeio + Débito
646	Ourocard Agro Investimento + Débito
647	Ourocard Agro Custeio
648	Ourocard Agro Investimento
649	ACIC
650	FACISC
651	CABAL CREDIT
652	ALELO REFEIÇÃO
653	ALELO
654	CARTAO COMPRAS
655	ALIMENTAÇÃO
656	ESPLANADA
657	ACICARD
658	PAGSEGURO_CREDITO
659	4PS_BALANCE
660	ALIMENTACAO(CA)
661	4SALDO PAGSEGURO
662	NC
663	AMEX CREDITO
664	AGIPLAN DEBITO
665	VISA CREDITO
666	ALELO MULTIBENEFICIOS
667	ELO CREDITO
669	CONVENIO
670	VALECARD
671	MURY DEBITO
672	MURY CREDITO
673	MURY VOUCHER
674	TRICARDMAIS
675	MAISFACIL CREDITO
676	MAISFACIL DEBITO
677	MAISFACIL VOUCHER
678	CONVENIO PRESENTE SOROCRED CREDITO
679	BRASILCARD
680	MASTER CREDITO
681	VISA CREDITO
682	VISA DEBITO
683	MASTER DEBITO
684	BOLETO
685	GREENCARD ALIMENTAÇÃO
686	GREENCARD REFEICAO
690	CONVNET
691	UTIL ALIMENTACAO
692	CREDICOMIM
693	ACIRJ
694	ACII

695	CDCCARD CREDITO
696	CDCCARD DEBITO
697	CDCCARD VOUCHER
698	BENVISAVALE CREDITO
699	BENVISAVALE DEBITO
700	BENVISAVALE VOUCHER
701	COOPERCARD DEBITO
702	COOPERCARD CREDITO
703	REVERSAO DE TARIFA
704	REFEICAO
705	BENVISAVALE ALIMENTACAO
706	BENVISAVALE REFEIÇÃO
707	MASTERCARD PARCELADO CIELO
709	VOLUS DEBITO
710	VOLUS CREDITO
711	DEBITO ONLINE
713	DEBITO ONLINE
714	CARTAO DE CREDITO
715	VISA PARCELADO CIELO
716	MASTERCARD CREDIARIO NO CREDITO
717	ELO CREDITO A VISTA
718	3MASTERCARD
719	LIBERCARD ALIMENTAÇÃO
720	LIBERCARD CESTA
720	LIBERCARD COMPRAS
721	LIBERCARD COMPRAS
722	ELO PARCELADO CIELO
723	3SOROCRED
724	1BANCO BRADESCO
725	2MAIS!
726	Elo Credíario no crédito
727	1Banco Itau
728	Compras Parceladas sem juros
729	Compras Parceladas com juros da Operadora
730	Compras Parceladas com juros da Lojista
732	Acivale – Braco do norte
738	Personalcard débito
739	Parcelado
740	Tarifa única
741	Credíário mastercard
742	Aciav – videira
744	Acil – lages / credicomim
745	Acic – chapeco
746	Diners debito
747	Diners Crédito
748	Credisystem Débito
749	Credisystem Crédito
752	Credz Débito
753	JCB Débito

754	Sorocred Débito
755	ACIC – cacador
756	TRN não Previsto
757	PGCC
760	Dacasa Voucher
761	Safra Wallet
762	Pagseguro Débito
766	ALELO MOBILIDADE
767	CREDNOSSO CRÉDITO
768	CREDNOSSO DÉBITO
769	ACCREDITO CRÉDITO
770	ACCREDITO DÉBITO
771	ACCREDITO VOUCHER
772	CREDIARIO HIPER/ HIPERCARD
773	ER CARD CRÉDITO (DELETAR)
774	ER CARD DÉBITO
775	ER CARD VOUCHER
776	DINHEIRO EM CONTA
777	GIFTCARD
778	PAGAMENTO NA LOTÉRIA
779	ER CARD CRÉDITO
780	WEBCARD CRÉDITO
781	WEBCARD DÉBITO
782	WEBCARD VOUCHER
783	ITI QRCODE
784	LAGOACRED CRÉDITO
785	LAGOACRED DÉBITO
786	LAGOACRED VOUCHER
787	NUTRICASH COMBUSTIVEL
791	AVANCARD DÉBITO
792	AVANCARD CRÉDITO
793	AVANCARD VOUCHER
794	DIGIMODAS DEBITO
795	DIGIMODAS CREDITO
796	DIGIMODAS VOUCHER
797	PAYMEE
798	SINDPLUS DÉBITO
799	SINDPLUS CRÉDITO
800	SINDPLUS VOUCHER
801	IFOOD
802	PITCARD VOUCHER
803	PITCARD CREDITO
804	PITCARD DEBITO
805	TRUCKPAG ALIMENTACAO
806	TRUCKPAG CREDITO
807	TRUCKPAG DEBITO
808	SERTAOCARD VOUCHER

809	SERTAOCARD CREDITO
810	SERTAOCARD DEBITO
811	FACECARD VOUCHER
812	FACECARD DÉBITO
813	FACECARD CRÉDITO
814	MANC
815	MASTERCARD CREDIARIO NO CREDITO
816	BONUSCRED DÉBITO
818	BONUSCRED CRÉDITO
819	BONUSCRED VOUCHER
820	ALIMENTARE CRÉDITO
821	ALIMENTARE DÉBITO
822	ALIMENTARE VOUCHER
823	NUTRICARD CRÉDITO
824	NUTRICARD DÉBITO
825	NUTRICARD VOUCHER
826	CARTAOPREDATADO CRÉDITO
827	CARTAOPREDATADO DÉBITO
828	CARTAOPREDATADO VOUCHER
829	008CARDS CRÉDITO
830	008CARDS DÉBITO
831	008CARDS VOUCHER
832	TÍTULO CROSCARD
833	CONVÊNIO CROSCARD
834	CRÉDITO DIGITAL CROSCARD
838	CARTÃO DE CRÉDITO CROSCARD
839	TEF (DÉBITO) CROSCARD
842	CUPOM ELETRÔNICO CROSCARD
843	CUPOM PAPEL CROSCARD
844	WISEPAY
845	WISEPAY CRE
846	FITCARD
847	CREDIARIO VISA
848	CUPOM ELETRONICO
849	COOP ALIMENTACAO
850	COOP CREDITO
851	COOP DEBITO
852	PGCC010
856	SAQUE IBI
857	SAQUE IBICARTOES
858	PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
859	PAGAMENTO COM CARTAO DE DEBITO
860	CONTALINX
861	AMEDIGITAL
863	MERCADOPAGO
864	ELO
865	PICPAY

866	BANQI
868	IPIRANGA
869	MAGALU
870	MERCI
871	PAGBANK
872	RAPPI
873	SAFRAPAY
874	LINXPAY
875	LINXPAYY
876	ELO C
877	ELO DEBITO
878	QRCODE
883	EUCARD CREDITO
884	EUCARD DEBITO
885	EUCARD VOUCHER
886	UTIL REFEICAO
888	CARTAO CONVENIO FARMACIAS SAO
889	ACIAX - XAXIM
890	BIQBENEFICIOS CREDITO
891	BIQBENEFICIOS DEBITO
892	BIQBENEFICIOS VOUCHER
893	CASHBACK
894	TA PAGO CREDITO
895	TA PAGO DEBITO
896	TA PAGO VOUCHER
900	TRIOCARD CREDITO
901	TRIOCARD DEBITO
902	TRIOCARD VOUCHER
903	DEBITO
904	83059667000197ACIC - CACADOR
905	ACIT
906	CARTAO CONVNET
917	ACIRJ - JAGUARUNA
918	LIBERCARD DEBITO
920	CONVNET PREMIO
921	ACIC PAT
926	PREMIO PRE
927	FACISC - UTIL ALIMENTACAO
930	ACIC - CURITIBANOS
931	ACIOC - JOACABA
933	TRANSFERÊNCIA
934	E-COMMERCE/INTERNET
937	CARTAO MASTERFARMA PAT
938	CARTAO CONVNET PREMIO
939	FACISC - UTIL PREMIO
940	PAYPAL INTERNACIONAL
942	FACISC - UTIL REFEICAO

943	83193987000135ACIC - CANOINHAS
945	REDEMED CREDITO
946	HELLOTICKET
948	BANPARA CREDITO
949	BANPARA DEBITO
950	BANPARA VOUCHER
951	UBER EATS
952	PIX SAFRAPAY
953	1TRANSF. VLR P/ACERTO – DEBITO
954	1TRANSF. VLR P/ACERTO CREDITO
955	1TRANSF
956	ELODEBIT
957	000ELODEBIT
958	0000000VISA
959	00000MASTER
960	00ELOCREDIT
961	ISAELECTRON
962	00HIPERCARD
963	VISAELECTRON
964	ELOCREDIT
966	MASTER
967	0000000000VISA
968	000000ELODEBIT
969	00000000MASTER
970	00000ELOCREDIT
971	00VISAELECTRON
972	0000000MAESTRO
973	00000HIPERCARD
974	IFOOD DEBIT
975	BACEN
976	USE BLUE
977	BOLETO PAGARME
980	78354636000129FACISC - UTIL NATAL
981	CN
982	CC
983	VC
984	DB
985	AL
986	RE
987	AJUSTE À CRÉDITO OU À DÉBITO
988	CARTÃO DE DÉBITO
989	ALUGUEL DE POS
990	NEUSFESTECARD CRÉDITO
991	NEUSFESTECARD DÉBITO
992	NEUSFESTECARD VOUCHER
993	BANK_TRANSFER_PIX
995	PIX ITAÚ

996	PIX PAGSEGURO
997	CASH